

CHEVROLET NB MY20	1.2 Naturalmente Aspirado			1.0 Turbo		
	Onix	Onix LT		Onix Premier		
		1LT	2LT	3LT	PR1	PR2
Descripción						
SEGURIDAD						
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)	X	X	X	X	X	X
Encendido de faros automatico con control crepuscular	-	-	X	X	X	X
Alarma Anti- robo	-	X	X	X	X	X
Alerta de Punto Ciego	-	-	-	-	-	X
Indicador de Presión de Neumáticos	X	X	X	X	X	X
Aviso sonoro do cinturon de seguridad	X	X	X	X	X	X
Luz de Stop	X	X	X	X	X	X
Cinturon de seguridad de conductor regulable en altura	X	X	X	X	X	X
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos	X	X	X	X	X	X
Control de Estabilidad Electrico (ESC)	X	X	X	X	X	X
Luz de Marcha Diurna	X	X	X	X	-	-
Luz de Marcha Diurna LED				X	X	X
Faros delanteros tipo proyector	-	-	-	-	X	X
Indicador de nivel de aceite	-	-	-	-	X	X
Faros antiniebla traseros	X	X	X	X	X	X
Luces de giro laterales	X	X	X	X	X	X
Faros regulables en altura	X	X	X	X	X	X
Sensor de estacionamiento delantero, trasero y lateral	-	-	-	-	-	X
Sensor de estacionamiento trasero	-	X	X	X	X	-
Anclajes ISOFIX	X	X	X	X	X	X
Frenos ABS, sistema de distribucion de frenado ("EBD")	X	X	X	X	X	X
Sistema de inmovilizador de motor	X	X	X	X	X	X
ITEMS DE APARIENCIA						
Adesivo de columna en color negro (Excepto en los vehiculos negros)	-	X	X	X	X	X
Espejos retrovisores externos eletricos color carroceria	-	X	X	X	X	X
Espejos retrovisores externos manuales color negro	X	-	-	-	-	-
Moldura cromada de contorno inferior de ventana en puertas	-	-	-	-	X	X
Parilla frontal con detalles cromados	-	X	X	X	X	X
Parilla frontal color negro	X	-	-	-	-	-
Faros traseros LED	-	-	-	-	X	X
Picaportes externos color carroceria	-	X	X	X	X	X
Picaportes externos color negro	X	-	-	-	-	-
Picaportes internos color negro	X	X	X	X		
Picaportes internos cromados					X	X
Paragolpes color carroceria	X	X	X	X	X	X
Llantas de acero de 14"	X	-	-	-	-	-
Llantas de acero de 15"	-	X	X	X	-	-
Llantas de aluminio de 16"	-	-	-	-	X	X
Volante con 3 rayos	X	-	-	-	-	-
Volante con 3 rayos y moldura decorativa	-	X	X	X	-	-
Volante deportivo con revestimiento de cuero	-	-	-	-	X	X
COMFORT						
Aire Acondicionado manual	X	X	X	X	X	-
Aire acondicionado con control electronico de temperatura y sistema automatico de recirculacion	-	-	-	-	-	X
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant)	X	X	X	X	X	X
Camara de vision trasera	-	-	X	X	X	X
Cargador Inalambrico	-	-	X	X	-	X
Llave con sensor de aproximacion	-	-	X	X	X	X
Llave tipo navaja	X	X	-	-	-	-
Volante de direccion regulable en altura y profundidad	-	-	X	X	X	X
Computadora de abordado	X	X	X	X	X	X
Apoyabrazos central	-	-	X	X	-	X
Control de limite de velocidad	X	X	X	X	X	X
Control de velocidad cruzero	-	-	-	-	-	X
Controles de radio y telefono al volante	X	X	X	X	X	X
Desempañador electrico de vidrio trasero	X	X	X	X	X	X
Direccion progresiva electrica	X	X	X	X	X	X
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximacion de llave	-	-	X	X	X	X

CHEVROLET NB MY20	1.2 Naturalmente Aspirado			1.0 Turbo			
	Onix	Onix LT			Onix Premier		
		1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3
Descripción							
Easy Park - Sistema de Estacionamiento Semi-Automático	-	-	-	-	X	X	
Indicador de cambio de marchas	X	X	X	X	-	-	
Interruptor de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual)	X	X	X	X	X	X	
Luz de cortesía en guantera	-	-	-	-	X	X	
Luz de cortesía en baul	X	X	X	X	X	X	
Luz de cortesía delantera	X	X	X	X	-	-	
Luz de cortesía trasera	-	-	-	-	X	X	
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero	-	-	-	-	X	X	
Arranque sin llave	-	-	X	X	X	X	
Porta-revista en parte trasera de asientos delanteros	-	-	-	-	X	X	
Sistema de luz "Follow-me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas)	X	X	X	X	X	X	
Parasol con espejo para conductor y acompañante	X	X	X	X	-	-	
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante	-	-	-	-	X	X	
Entrada de 12V en consola central	X	X	X	X	X	X	
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select"	-	-	-	-	-	X	
Transmisión manual de cinco velocidades					X		
Traba eléctrica de tapa de combustible	X	X	X	X	-	-	
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave	X	X	X	X	X	X	
Panel de instrumentos 3,5" segmentado	X	-	-	-	-	-	
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT	-	X	X	X	X	X	
Vidros eléctricos delanteros con accionamiento "one touch"	X	X	X	X	X	X	
Vidros eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	X	X	X	X	X	X	
ASIENTOS							
Asiento de conductor regulable en altura	-	X	X	X	X	X	
Asientos traseros rebatibles	X	X	X	X	X	X	
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado	X	X	X	X	X	X	
Tapizado de tela Lvl 1	X	-	-	-	-	-	
Tapizado de tela Lvl 2	-	X	X	X	-	-	
Tapizados híbridos (acabado premium) colores Jet Black y Med Ash Gray	-	-	-	-	X	-	
Tapizados premium colores Jet Black y Maple Sugar	-	-	-	-	-	X	
Tapizados premium colores Jet Black y Med Ash Gray	-	-	-	-	-	X	
Tercer apoyacabeza trasero	X	X	X	X	X	X	
INFOTAINMENT							
Conjunto de 4 parlantes	X	-	-	-	-	-	
Conjunto de 6 parlantes	-	X	X	X	X	X	
Chevrolet MyLink 3, con Tela LCD sensible al toque de 7", integración con smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Função Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente e Entrada USB	-	X	X	X	X	X	
Rádio AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth y entrada USB	X	-	-	-	-	-	
Puerto USB	X	X	X	X	X	X	
ACABADO INTERNO							
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra)	X	X	X	X	-	-	
Acabado interno colores "Jet Black" y "Medium Ash Gray" (Tonalidades Negro y Ceniza)	-	-	-	-	X	X	
Acabado interno colores "Jet Black" e "Maple Sugar" (Tonalidades Negro y Beige)	-	-	-	-	-	X	
COLORES							
Switchblade Silver Met	X	X	X	X	X	X	
Summit White	X	X	X	X	X	X	
Black Meet Kettle Met	X	X	X	X	X	X	
Red-e or Not Red Met-5	X	X	X	X	X	X	
Seeker Met-5	-	-	-	-	X	X	

(000) * - Código requerido exclusivamente para o Sistema de Vendas Diretas

**Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone

CHEVROLET HB MY20	1.2 Naturalmente Aspirado			1.0 Turbo			
	Onix	Onix LT			Onix Premier		
		1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3
Descripción							
SEGURIDAD							
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)	X	X	X	X	X	X	X
Encendido de faros automatico con control crepuscular	-	-	X	X	X	X	X
Alarma Anti-robo	-	X	X	X	X	X	X
Alerta de Punto Ciego	-	-	-	-	-	X	X
Indicador de Presión de Neumáticos	X	X	X	X	X	X	X
Aviso sonoro do cinturón de seguridad	X	X	X	X	X	X	X
Luz de Stop	X	X	X	X	X	X	X
Cinturón de seguridad de conductor regulable en altura	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de Seguridad traseros laterales y central 3 puntos	X	X	X	X	X	X	X
Control de Estabilidad Electrico (ESC)	X	X	X	X	X	X	X
Luz de Marcha Diurna	X	X	X	X	-	-	-
Luz de Marcha Diurna LED					X	X	X
Faros delanteros tipo proyector	-	-	-	-	X	X	X
Indicador de nivel de aceite	-	-	-	-	X	X	X
Faros antiniebla traseros	X	X	X	X	X	X	X
Luces de giro laterales	X	X	X	X	X	X	X
Faros regulables en altura	X	X	X	X	X	X	X
Sensor de estacionamiento delantero, trasero y lateral	-	-	-	-	-	X	X
Sensor de estacionamiento trasero	-	X	X	X	X	-	-
Anclajes ISOFIX	X	X	X	X	X	X	X
Frenos ABS, sistema de distribución de frenado ("EBD")	X	X	X	X	X	X	X
Sistema de inmovilizador de motor	X	X	X	X	X	X	X
ITEMS DE APARIENCIA							
Adesivo de columna en color negro (Excepto en los vehiculos negros)	-	X	X	X	X	X	X
Espejos retrovisores externos eletricos color carroceria	-	X	X	X	X	X	X
Espejos retrovisores externos manuales color negro	X	-	-	-	-	-	-
Moldura cromada de contorno inferior de ventana en puertas	-	-	-	-	X	X	X
Parilla frontal con detalles cromados	-	X	X	X	X	X	X
Parilla frontal color negro	X	-	-	-	-	-	-
Faros traseros LED	-	-	-	-	X	X	X
Picaportes externos color carroceria	-	X	X	X	X	X	X
Picaportes externos color negro	X	-	-	-	-	-	-
Picaportes internos color negro	X	X	X	X			
Picaportes internos cromados					X	X	X
Paragolpes color carroceria	X	X	X	X	X	X	X
Llantas de acero de 14"	X	-	-	-	-	-	-
Llantas de acero de 15"	-	X	X	X	-	-	-
Llantas de aluminio de 16"	-	-	-	-	X	X	X
Volante con 3 rayos	X	-	-	-	-	-	-
Volante con 3 rayos y moldura decorativa	-	X	X	X	-	-	-
Volante deportivo con revestimiento de cuero	-	-	-	-	X	X	X
COMFORT							
Aire Acondicionado manual	X	X	X	X	X	-	-
Aire acondicionado con control electronico de temperatura y sistema automatico de recirculacion	-	-	-	-	-	X	X
Asistencia de salida en pendiente (Hill Start Assistant)	X	X	X	X	X	X	X
Camara de vision trasera	-	-	X	X	X	X	X
Cargador Inalambrico	-	-	X	X	-	X	X
Llave con sensor de aproximacion	-	-	X	X	X	X	X
Llave tipo navaja	X	X	-	-	-	-	-
Volante de direccion regulable en altura y profundidad	-	-	X	X	X	X	X
Computadora de abordo	X	X	X	X	X	X	X
Apoyabrazos central	-	-	X	X	-	X	X
Control de limite de velocidad	X	X	X	X	X	X	X
Control de velocidad cruzero	-	-	-	-	-	X	X
Controles de radio y telefono al volante	X	X	X	X	X	X	X
Desempañador electrico de vidrio trasero	X	X	X	X	X	X	X
Direccion progresiva electrica	X	X	X	X	X	X	X
Easy Entry - Apertura de puertas con sistema de aproximacion de llave	-	-	X	X	X	X	X

CHEVROLET HB MY20	1.2 Naturalmente Aspirado			1.0 Turbo			
	Onix	Onix LT			Onix Premier		
		1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3
Descripción							
Easy Park - Sistema de Estacionamiento Semi-Automático	-	-	-	-	-	X	X
Indicador de cambio de marchas	X	X	X	X	X	-	-
Interruptor de inhibición air bag de pasajero (con indicador visual)	X	X	X	X	X	X	X
Luz de cortesía en guantera	-	-	-	-	X	X	X
Luz de cortesía en baul	X	X	X	X	X	X	X
Luz de cortesía delantera	X	X	X	X	-	-	-
Luz de cortesía trasera	-	-	-	-	X	X	X
Luz de cortesía delantera y luces individuales de lectura para conductor y pasajero	-	-	-	-	X	X	X
Arranque sin llave	-	-	X	X	X	X	X
Porta-revista en parte trasera de asientos delanteros	-	-	-	-	X	X	X
Sistema de luz "Follow-me" (faros permanecen encendidos durante un tiempo luego del cierre de puertas)	X	X	X	X	X	X	X
Parasol con espejo para conductor y acompañante	X	X	X	X	-	-	-
Parasol con espejo y cobertura para conductor y acompañante	-	-	-	-	X	X	X
Entrada de 12V en consola central	X	X	X	X	X	X	X
Transmisión automática de seis velocidades con opción de cambio de marcha manual "Active Select"	-	-	-	-	-	X	X
Transmisión manual de cinco velocidades					X		
Transmisión manual de cinco velocidades	X	X	X	X	-	-	-
Traba eléctrica de tapa de combustible	X	X	X	X	X	X	X
Traba eléctrica de puertas con accionamiento por llave	X	X	X	X	X	X	X
Panel de instrumentos 3,5" segmentado	X	-	-	-	-	-	-
Panel de instrumentos 3,5" digital TFT	-	X	X	X	X	X	X
Vidrios eléctricos delanteros con accionamiento "one touch"	X	X	X	X	X	X	X
Vidrios eléctricos traseros con accionamiento "one touch"	X	X	X	X	X	X	X
ASIENTOS							
Asiento de conductor regulable en altura	-	X	X	X	X	X	X
Asientos traseros rebatibles	X	X	X	X	X	X	X
Asientos delanteros con apoyacabeza integrado	X	X	X	X	X	X	X
Tapizado de tela Lvl 1	X	-	-	-	-	-	-
Tapizado de tela Lvl 2	-	X	X	X	-	-	-
Tapizados híbridos (acabado premium) colores Jet Black y Med Ash Gray	-	-	-	-	X	-	-
Tapizados premium colores Jet Black y Maple Sugar	-	-	-	-	-	X	-
Tapizados premium colores Jet Black y Med Ash Gray	-	-	-	-	-	-	X
Tercer apoyacabeza trasero	X	X	X	X	X	X	X
INFOTAINMENT							
Conjunto de 4 parlantes	X	-	-	-	-	-	-
Conjunto de 6 parlantes	-	X	X	X	X	X	X
Chevrolet MyLink 3, con Tela LCD sensible al toque de 7", integración con smartphones** a través de Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Función Audio Streaming, Bluetooth para até 2 celulares simultaneamente e Entrada USB	-	X	X	X	X	X	X
Rádío AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth y entrada USB	X	-	-	-	-	-	-
Puerto USB	X	X	X	X	X	X	X
ACABADO INTERNO							
Acabado interno color "Jet Black" (Tonalidad Negra)	X	X	X	X	-	-	-
Acabado interno colores "Jet Black" y "Medium Ash Gray" (Tonalidades Negro y Ceniza)	-	-	-	-	X	-	X
Acabado interno colores "Jet Black" e "Maple Sugar" (Tonalidades Negro y Beige)	-	-	-	-	-	X	-
COLORES							
Switchblade Silver Met	X	X	X	X	X	X	X
Summit White	X	X	X	X	X	X	X
Black Meet Kettle Met	X	X	X	X	X	X	X
Red-e or Not Red Met-5	X	X	X	X	X	X	X
Seeker Met-5	-	-	-	-	X	X	X
Tiger Lily	X	X	X	X	X	X	X

(000) * - Código requerido exclusivamente para o Sistema de Vendas Diretas

*Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone

NUEVO CHEVROLET ONIX PLUS - AÑO/MODELO 2020 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Onix Plus 1.2	Onix Plus LT 1.2	Onix Plus 1.0 Turbo Premier
MOTORIZACION			
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	3 en línea	3 en línea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresión	10.5	10.5	9.5
Inyección electrónica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 116 cv @ 5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 160 Nm @ 2000 - 4500 rpm
TRANSMISION			
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 Velocidades (PR1) Automática de 6 velocidades (PR2)
FRENOS			
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor
DIRECCION			
Tipo	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva
SUSPENSION			
Delantera	Independiente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador		
Trasera	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado		
RUEDAS			
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Acero de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)
SISTEMA ELECTRICO			
Batería	12V, 50Ah	12V, 50Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSIONES			
Longitud Total (mm)	4,474	4,474	4,474
Ancho - carrocería (mm)	1,730	1,730	1,730
Ancho Total - espelho a espelho (mm)	2,044	2,044	2,044
Altura (mm)	1,470	1,470	1,470
Distancia entre ejes (mm)	2,600	2,600	2,600
CAPACIDADES			
Tanque de combustible (litros)	44	44	44
Baúl (litros)	469	469	469
- 5 lugares con 2ª fila de asientos rebaja	1287	1287	1287
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS			
Coefficiente de penetración aerodinámica	0.305	0.305	0.305
Peso en orden de marcha (Kg)	1046 (LS1)	1053 (LT1) 1054 (LT2) 1055 (LT3)	1086 (PR1) 1119 (PR2)
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375

Consulte la página de Configuraciones para conocer el contenido disponible para cada versión.

NUEVO CHEVROLET ONIX - AÑO/MODELO 2020 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Onix 1.2	Onix LT 1.2	1.0 TURBO PREMIER
MOTORIZACION			
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en línea	3 en línea	3 en línea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresión	10.5	10.5	9.5
Inyección electrónica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm	Gasolina: 116 cv @ 5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm	Gasolina: 160 Nm @ 2000 - 4500 rpm
TRANSMISION			
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 Velocidades (PR1) Automática de 6 velocidades (PR2)
FRENOS			
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor
DIRECCION			
Tipo	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva
SUSPENSION			
Delantera	Independiente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador		
Trasera	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador telescópico presurizado		
RUEDAS			
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Acero de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4.0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)
SISTEMA ELECTRICO			
Batería	12V, 50Ah	12V, 50Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah
DIMENSIONES			
Longitud Total (mm)	4,163	4,163	4,163
Ancho - carrocería (mm)	1,730	1,730	1,730
Ancho Total - espelho a espelho (mm)	2,044	2,044	2,044
Altura (mm)	1,473	1,473	1,473
Distancia entre ejes (mm)	2,551	2,551	2,551
CAPACIDADES			
Tanque de combustible (litros)	44	44	44
Baúl (litros)	275	275	275
Baúl (litros - hasta el techo):	385	385	385
- 5 lugares con 2ª fila de asientos rebatible	1123	1123	1123
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS			
Coeeficiente de penetración aerodinámica (Cx)	0.330	0.330	0.330
Peso en orden de marcha (Kg)	1042 (LS1)	1045 (LT1) 1046 (LT2) 1046 (LT3)	1077 (PR1) 1110 (PR2)
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375

Consulte la página de Configuraciones para conocer el contenido disponible para cada versión.

NUEVO ONIX - AÑO-MODELO 2020 - CONFIGURACIONES



OnStar - sistema que integra las tecnologías de GPS y telemática vehicular para soporte de seguridad y emergencia al cliente, contando con un Centro de Atención OnStar integrado 24 horas, los 7 días de la semana

Chevrolet NB MY20

Chevrolet HB MY20

Descripción	1.2 Naturalmente Aspirado							1.0 Turbo							
	Onix LT							Onix Premier							
	5B69AL			5B69HL	5P69HL	5Y69HL	5Y69HL	5A69HL			5B69AL	5B69HL	5P69HL	5Y69HL	5Y69HL
	1LS	1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3	1LS	1LT	2LT	3LT	PR1	PR2	PR3	
	R8B	R8D	R8E	R8F	R8L	R8M	R8R	R8B	R8D	R8E	R8F	R8L	R8M	R8R	
Planes OnStar	Standard Connect feature base / Plan Protect + Connect bonificado														
Periodo de Vigencia de los Planes	Servicio bonificado por 12 meses desde la primera activación realizada a los vehículos año modelo (model year) 2020. Los planes de datos no se encuentran incluidos dentro de los servicios bonificados de 12 meses, incluye bonificado un plan de datos hasta 3GB o por 3 meses, lo que ocurra primero.														
Tecnología OnStar (UE1)*															
Botones exclusivos OnStar: > Botón de Comando de Voz - presione el botón para atender o finalizar llamados de la Central OnStar, también direcciona al cliente al menú de Opciones OnStar > Botón Central de Asistencia OnStar - contacto directo con el Centro de Atención OnStar > Botón de Emergencia OnStar - realiza llamadas de emergencia al Centro de Asistencia OnStar con prioridad de atención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SERVICIOS DE SEGURIDAD															
Asistencia en la recuperación vehicular - monitoreo activo: a través de los sensores del vehículo, en caso que ocurriera un posible hurto, el cliente es notificado a través del canal escogido por el mismo que una posible situación de robo/hurto está ocurriendo en su vehículo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia en la recuperación vehicular - monitoreo pasivo: llamado por parte del usuario al Centro de Atención OnStar para la verificación y asistencia en la recuperación vehicular.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SERVICIOS DE EMERGENCIA															
Accionamiento de emergencia a través del botón del retrovisor (el usuario tendrá prioridad en las llamadas en el Centro de Atención OnStar)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Respuesta automática de accidentes por parte del Centro de Atención OnStar, detectada a través de sensores del vehículo (ejemplo; airbag y pre-tensionadores del cinto de seguridad en el caso de desaceleración brusca), con llamado directo al vehículo ofreciendo soporte y, en caso de ser necesario, activación de los servicios públicos de emergencia. Esta funcionalidad depende de la existencia de señal de red telefónica celular en el lugar del evento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
En caso de falla eléctrica o mecánica, OnStar activará la solicitud de ayuda a Chevrolet Road Service	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIAGNÓSTICO															
Reporte de los Sistemas del Vehículo enviado mensualmente al cliente por email - Funcionalidad que permite detectar y alertar sobre posibles condiciones irregulares en los principales sistemas del vehículo, como: Motor / Transmisión, Airbags y ABS, Control de Emisiones, Sistema OnStar y Sistema de Control de la Tracción.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
APP MyChevrolet & WEBSITE															
Localización de su vehículo pudiendo compartir la localización con otras personas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Luces y bocina - accionamiento remoto de bocinas y faros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Conducción Inteligente - herramienta que utiliza los datos de conducción del cliente para reducir desgaste, aumentar la eficiencia de combustible y por ende, mejorar la experiencia del cliente al conducir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Diagnóstico(Status del Vehículo) funcionalidad que posee algunas informaciones sobre el vehículo del cliente como: Autonomía, Presión de neumáticos, ciclo de vida del aceite, eficiencia del combustible y odómetro.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Arranque Parada del vehículo en forma remota, usual para climatizar el vehículo antes de llegar al mismo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Traba y destraba las puertas en forma remota.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	